

INSECTICIDES, HERBICIDES, & FUNGICIDES



مبيدات الحشرات, الاعشاب و الفطريات



Malbray
Chemicals Company

www.malbraychemicals.com

E-mail: info@malbraychemicals.com

INSECTICIDES

مبيدات الحشرات

Abamectine EC

It is used to control Citrus rust mite and vegetable leafminer

يتم استخدامه للسيطرة على عث صدأ الحمضيات ومزبل أوراق الخضار



Chlorpyrifos EC

It is used as an insecticide on grain, cotton, field, fruit, nut and vegetable crops, and well as on lawns and ornamental plants

يستخدم كمبيد حشري على محاصيل الحبوب والقطن والبقول والفواكه والجوز والخضروات ، وكذلك على المروج ونباتات الزينة



Cypermethrin EC

It has wide uses in cotton, cereals, vegetables and fruits for food storage, in public health and animal husbandry

لها استخدامات واسعة في القطن والحبوب والخضروات والفاكهة لتخزين الطعام ، في الصحة العامة وتربية الحيوانات



Diazinon EC

Diazinon used in agriculture to control soil and foliage.

It is used on fruit, vegetable, nut and field crops

يستخدم الديازينون في الزراعة للتحكم في التربة وأوراق الشجر، يتم استخدامه على الفاكهة والخضروات والجوز والمحاصيل الحقلية



Deltamethrin EC

Deltamethrin is used on various crops including cotton, corn, cereals, soybeans and vegetables for pests such as mites, ants, weevils and beetles

يستخدم في المحاصيل مختلفة بما في ذلك القطن والذرة والحبوب وفول الصويا والخضروات للآفات مثل العث والنمل والسوس والخنافس.



Ethion EC

Florida wax scale, wax scales, apple mussel scale, white peach scale, glover scale.

مقياس شمع فلوريدا ، مقياس الشمع ، مقياس بلح البحر ، مقياس الخوخ الأبيض ، مقياس القفاز



Fenvalerate EC

Species controlled include flies, fleas, bollworms, leaf eaters, caterpillars, scale and other sucking insects.

ribbed leaf miner and Prodenia

تشمل النواع الخاضعة للرقابة الذباب والبراغيث ودود اللوز واليرقات والقشور وغيرها من الحشرات الماصة.





Fenpropathrin EC

European red mite on Fruit trees


العث الاحمر الاوروبي على اشجار الفاكهة



Fenitrothion EC

Fenitrothion is effective against a wide range of pests, i.e. penetrating, chewing and sucking insect pests (coffee leafminers, locusts, rice stem borers, wheat bugs, flour beetles, grain beetles, grain weevils) on cereals, cotton, orchard fruits, rice, vegetables, and forests.

يعتبر الفينيتروثيون فعالاً ضد مجموعة واسعة من الآفات ، مثل الآفات الحشرية المخترقة والمضغ والامتصاصية (حشرات البن ، والجراد ، وحفار جذع الأرز ، وبق القمح ، وخنفس الدقيق ، وخنفس الحبوب ، وسوس الحبوب) على الحبوب ، والقطن ، وفاكهة البساتين ، والأرز ، الخضار والغابات.



Imidacloprid SC

Citrus: citrus leafminer and citrus leafminer, Pistachio: pistachio psylla, Cotton: Aphids, Peach: green peach aphid, Tobacco: Aphids

الحمضيات: منقار أوراق الحمضيات والحمضيات ، الفستق: الفستق سيللا ، القطن: المن ، الخوخ: من الخوخ الأخضر ، التبغ: المن



Hexaflumuron EC

citrus leafminer, Pistachio: pistachio psylla, Pistachio woodbore

منشرة أوراق الحمضيات ، الفستق: الفستق سيللا ، الفستق الخشبي





Permethrin EC

Fruit trees: leaf miner, Sugar beet: Egyptian leaf worm

بيرميثرين إي سي أشجار الفاكهة: عامل منجم الأوراق ،
بنجر السكر: دودة الأوراق المصرية



Malathion EC

Malathion is also used to control mosquitoes, flies, household insects, animal parasites (ectoparasites) and head and body lice

يستخدم الملاثيون أيضًا لمكافحة البعوض والذباب والحشرات المنزلية
والطفيليات الحيوانية (الطفيليات الخارجية) وقمل الرأس والجسم..



Fenpyroximate SC

Citrus: citrus rust mite, citrus red mite (CRM)- Fruit trees: European red mite

الحمضيات: عث صدأ الحمضيات ، سوس الحمضيات الأحمر
(CRM) - أشجار الفاكهة: العث الأحمر الأوروبي



Herbicides

مبيدات الأعشاب

Acetochlor EC

Acetochlor is used for control of most annual grasses and certain broadleaf weeds and yellow nutsedge. Crops include cabbage, citrus, all types), cotton, green peas, maize, onion, orchards,)coffee, corn peanuts, potatoes, rape, soybeans, sugarbeets, sugarcane, sunflower, and vineyards. Acetochlor is applied

preemergence, preplant incorporated and is compatible with most

يستخدم الأسيبتوكلور للتحكم في معظم الحشائش السنوية وبعض الحشائش عريضة الأوراق والجوز الأصفر. تشمل المحاصيل الملفوف والحمضيات والقهوة والذرة (جميع الأنواع) ، والقطن ، والباذلاء ، والذرة ، والبصل ، والبساتين ، والفول السوداني ، والبطاطس ، واللفت ، وفول الصويا ، والشمندر ، وقصب السكر ، وعباد الشمس ، وكروم العنب. يتم تطبيق الأسيبتوكلور



Clodinafop - propargyl EC

Is a very efficient herbicide for the post-emergence control of grasses in wheat. It is absorbed through the .leaves and shoots actively growing plants
It is rapidly translocated in the plants and accumulates in .the meristemetic tissues

هو مبيد أعشاب فعال للغاية في مكافحة ظهور الأعشاب في القمح. يتم امتصاصه من خلال الأوراق ويطلق النار على النباتات التي تنمو بنشاط. ينتقل بسرعة في النباتات ويتراكم في الأنسجة الإنشائية.



Glyphosate SL

It is applied to the leaves of plants to kill both broadleaf plants and grasses

يتم تطبيقه على أوراق النباتات لقتل كل من النباتات والأعشاب عريضة الأوراق



Oxadiazon EC

Pre-emergence control of bindweed, annual broad-leaved weeds and grasses, and post-emergence control of bindweed and annual broad-leaved weeds

مكافحة ظهور الحشائش ، والأعشاب السنوية عريضة الأوراق ، ومكافحة ما بعد ظهور الحشائش والحشائش السنوية عريضة الأوراق



Haloxypop R-Methyl EC

is used post-emergence for control of annual and perennial grasses in sugar beet, fodder beet, oilseed rape, potatoes, ,leaf vegetables

onions, flax, sunflowers, soya beans, vines, strawberries, and .other crops

يستخدم بعد النشوء للتحكم في الحشائش السنوية والدائمة في بنجر السكر ، بنجر العلف ، بذور اللفت الزيتية ، البطاطس ، أوراق الخضار ، البصل والكتان وعباد الشمس وفول الصويا والكرام والفراولة والمحاصيل الأخرى



Phenmedipham +Desmedipham+ Ethofumesate EC

It is a mixture of three herbicides phenmedipham, Desmedipham and Ethofumesate which inhibitors photosynthesis of weeds It is able to control a wide range of .broadleaf weeds in sugar beet


وهو عبارة عن مزيج من ثلاثة مبيدات للأعشاب فينميديفام وديسميديفام وإيثوفوميسات والتي تثبط لبناء الضوئي للأعشاب الضارة. إنه قادر على التحكم في مجموعة واسعة من الحشائش عريضة الأوراق في بنجر السكر



Paraquat SL

Paraquat is a quaternary nitrogen herbicide widely used for broadleaf weed control. It is a quick-acting, non-selective compound, that destroys green plant tissue on contact and by translocation within the plant

البراكوات هو مبيد أعشاب رباعي النيتروجين يستخدم على نطاق واسع لمكافحة الحشائش عريضة الأوراق. إنه مركب سريع المفعول وغير انتقائي يدمر الأنسجة النباتية الخضراء عند التلامس، وبالانتقال داخل النبات.



Oxyfluorfen EC

Used to control certain annual broadleaf and grassy weeds in vegetables, fruit, cotton.

تستخدم للسيطرة على بعض الأعشاب ذات الأوراق العريضة والعشبية السنوية في الخضروات والفواكه والقطن.



Pretilachlor EC

Is a pre-emergence herbicide for control of grasses, sedges, and some broadleaf weeds in transplanted rice.

هو مبيد أعشاب سابق للظهور لمكافحة الحشائش والنباتات وبعض الأعشاب عريضة الأوراق في الأرز المزروع.



Trifluralin EC

is a selective, preemergence dinitroaniline herbicide used to control many annual types of grass and broadleaf weeds in a large variety of tree fruit, nut, vegetable, and grain crops

هو مبيد أعشاب انتقائي ثنائي النيتروجين يستخدم للتحكم في العديد من الأنواع السنوية من الحشائش والأعشاب عريضة الأوراق في مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشجار الفاكهة والجوز والخضروات والحبوب.



FUNGICIDES

مبيدات الفطريات

Tebuconazole EW

Tebuconazole 25% WE are a systemic fungicide with protective, curative, and eradicator action. Rapidly absorbed into the vegetative parts of the plant, with translocation principally acropetally.

Tebuconazole 25% WE هو مبيد فطري جهازى له تأثير وقائى وعلاجى وقاص. يمتص بسرعة فى الأجزاء الخضرية من النبات ، مع إزاحة بشكل أساسى عن طريق النبتة.



Penconazole EW

Penconazole inhibits cell membrane ergosterol biosynthesis, stopping development of the fungi. It is a systemic fungicide with protective and curative action. Absorbed by the leaves, with translocation acropetally.

يثبط البنكونازول التخليق الحيوي لإرغوستيرول فى غشاء الخلية ، ويوقف نمو الفطريات. وهو مبيد فطري جهازى له تأثير وقائى وعلاجى. تمتصه الأوراق ، مع إزاحة مكانها بشكل شفهي.



كتالوج مبيدات الحشرات والأعشاب والفطريات

INSECTICIDES, HERBICIDES, & FUNGICIDES CATALOGUE



Malbray
Chemicals Company

www.malbraychemicals.com

E-mail: info@malbraychemicals.com

